



 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

DESKA BARLINECKA KREUJE WNĘTRZE

SPIS TREŚCI

| | |
|----------------------------------|---------|
| Historia | 4-5 |
| Grupa Barlinek | 6-7 |
| Drewno – najwspanialszy materiał | 8-9 |
| Polityka ekologiczna firmy | 10-11 |
| Zalety Deski Barlineckiej | 12-13 |
| Stabilna konstrukcja | 14-15 |
| Deski ciemne | 16-43 |
| Deski naturalne | 44-89 |
| Deski jasne | 90-129 |
| Deska Barlinecka na ścianie | 130-131 |
| Wymiary Deski Barlineckiej | 132-133 |
| Klasyfikacja Deski Barlineckiej | 134-137 |
| Wykończenie Deski Barlineckiej | 138-139 |
| Montaż Deski Barlineckiej | 140-141 |
| Listwy przypodłogowe | 142-145 |
| Listwy specjalne | 146-147 |
| Pielęgnacja podłogi | 148-149 |
| Wzorniki podłóg | 150-155 |



DAWNO TEMU

Historia

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca II wojny światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Oprócz tego czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku. W początkowym etapie produkcji tartaki przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty.

Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m³ dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół, płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

Od 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła, stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

W dniu 1 czerwca 1999 r. wojewoda zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji bezpośredniej państwowego Barlineckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu oraz konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy Barlinek S.A., nastąpił znaczny wzrost produkcji podłóg drewnianych. Deska Barlinecka stała się synonimem deski warstwowej w Polsce i niektórych krajach na świecie.

*Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager*

*Od ponad 40 lat
twórca i wynalazca złączy
dla firmy Barlinek*



CAŁA Z DREWNA

Wykorzystujemy 100% surowca

Barlinek jest jedynym zakładem w Europie skupiającym cały proces produkcyjny w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie. Pozyskując tak cenny surowiec, jakim jest naturalne drewno, Barlinek stara się je wykorzystać w 100%.

Prawdziwe drewno

Jest niealergiczne, trwałe i wytrzymałe, ciepłe w dotyku, wygodne w użytkowaniu, niepowtarzalne, reguluje mikroklimat.

Deska Barlinecka

To 100% drewna, stabilna konstrukcja odporna na zmiany temperatur i wilgotności, możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym samodzielny i szybki montaż, możliwość wielokrotnej renowacji, najlepsza jakość w dobrej cenie*.

Z najszlachetniejszych części kłody produkujemy Deskę Barlinecką oraz listwy przypodłogowe. Resztę wykorzystujemy do produkcji Pelletu oraz jako biomasę.

Design to platforma współpracy z projektantami, architektami i miłośnikami designu. Działania prowadzone w ramach Instytutu są ukierunkowane na twórcze wykorzystanie drewna.



**BARLINEK
INSTITUTE
OF
DESIGN**



PONAD
10 MLN M²

Grupa Barlinek

Jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 10 mln m² rocznie. Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego.

Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 55 krajów na 5 kontynentach. Znajdują one zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej – biurach, hotelach, galeriach handlowych i sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd.

Portfolio marki uzupełniają podłogi specjalistyczne Barkiet Sport, stosowane m.in. w halach i salach sportowych, klubach fitness, salach tanecznych i boiskach do squasha. Marka oferuje również pełną gamę akcesoriów do montażu i pielęgnacji podłóg oraz znane z wysokiej jakości biopaliwa drzewne: pelet drzewny i brykiet kominkowy.

Barlinek przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby firmy były ekologiczne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie to jedno z najczystszych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Działania firmy Barlinek pokazują, że ochrona środowiska może być dla firm nie tylko narzuconym przez prawo poszczególnych krajów obowiązkiem, ale także ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.

*Co roku produkujemy
ponad 10 mln m²
Deski Barlineckiej*

I'm eco

PONAD
13 MLN DRZEW

Sadzimy drzewa

Za każdą zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. Las Klientów Barlinka, który rośnie w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, dziś liczy już ponad 13 000 000 drzew!

Ratujemy sokoła

Współfinansujemy program przywracania populacji nadržewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić lasom aż 55 tych pięknych ptaków.

Dąb Bartek pod ochroną

Sędziwy dąb Bartek to najstarszy polski pomnik przyrody, dlatego przeznaczamy środki finansowe na realizację niezbędnych prac renowacyjnych, ratujących go.



11

Eco polityka firmy

Troska o środowisko i postawa proekologiczna jest jedną z nadrzędnych wartości marki. Barlinek jest nierozdzielnie związany ze środowiskiem naturalnym. To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią realizujemy bogaty program działań proekologicznych.

Odpowiedzialność

Idea ekologiczności towarzyszy nam również w codziennym działaniu. Surowiec do produkcji pozyskujemy jedynie z obszarów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną, co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji Forest Stewardship Council®.





Tylko z drewna



Wytrzymała



ZALETY
DESKI

Ciepła w dotyku



Deska Barlinecka – 20 lat gwarancji

Jak przedłużyć gwarancję na Deskę Barlinecką o kolejne 10 lat? To proste! Wystarczy, że zatrudnisz fachową ekipę montażową, autoryzowaną przez producenta.

13



Deska podłogowa, wykonana w 100% z naturalnego drewna wysokiej jakości.

Cenny surowiec wykorzystujemy w 100%. Z drewna produkujemy Deskę Barlinecką, z powstałych podczas jego obróbki trocin Pellet opałowy i Brykiet do kominków. Kora wykorzystywana jest w naszych ogrodach.




Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej nie jest przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin spędzonych na badaniach i testach naturalnej pracy drewna.

Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry niwelują naturalne naprężenia surowca.



Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Deska Barlinecka dzięki swojej warstwowej konstrukcji doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego.



Odporna na duże wahania wilgotności

Okiełznać siły natury

Konstrukcja krzyżowa Deski Barlineckiej jest również odporna na zmiany wilgotności powietrza. Dlatego o swoją podłogę możesz być spokojny, nawet gdy w deszczowe dni powietrze staje się bardzo wilgotne lub gdy zimą wysuszasz je ogrzewaniem.

Czynniki zewnętrzne temperatura i wilgotność mogą wpływać na wygląd naturalnego surowca, jakim jest drewno. Dlatego nasze podłogi są starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka posiada budowę krzyżową, która ogranicza skrzywienie, pęcznienie czy rozsychanie*.

KONSTRUKCJA DESKI

Ochrona Drewna
7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub system olejowy (UV/NATURALNY)



Warstwa wierzchnia
Wyselekcjonowane drewno europejskie lub egzotyczne zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

Warstwa środkowa
Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, – nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

Warstwa dolna
Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy środkowej ogranicza pracę drewna.



15

* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej.



NOWOŚĆ!

Szybkie złącze 5Gc

- Szybszy, łatwy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Prosty montaż desek dociętych pod kątem.
- Nie wymagane dodatkowe narzędzia do montażu i demontażu.



Szybkie złącza

- Natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania.
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym.
- Możliwość układania pływająco lub na klej.
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

Złącze Barclick®

- Szybki, łatwy montaż przy użyciu zestawu montażowego.
- Duża wytrzymałość złącza.

DESKI CIEMNE

Wydobyć głębię

Ciemne podłogi to doskonały punkt wyjścia do tworzenia kontrastów. Dobrze łączą się z jasnymi ścianami oraz kolorowymi dodatkami.



DESKI
CIEMNE

**Jesion
Coffee
Grande**

Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy



DESKI CIEMNE

**Dąb
Marsala
Molti**


Podłoga trzypasmowa
w kolorze podwędzanego dębu.
Charakter deski podkreślony
szczotkowaniem. Całość
zabezpieczona
lakierem matowym.

3WG000558

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE



23

Jesion Coffee Multi

Podłozce Coffe Multi charakteru nadaje zabieg szrotkowania. Drewno jesionowe, naturalnie twarde, tutaj dodatkowo zabezpieczono lakierem półmatowym.

3WG000653

DFOR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dl. 2200 mm, szrotkowanie, lakier półmatowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy



DESKI
CIEMNE

25


**Dąb
Affogato
Multi**

Dąb Affogato Multi to deska trzypasmowa. Originalny wygląd uzyskano dzięki ciemnemu wybarwieniu i zabiegowi szorstkowania. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

3WG000649

Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE

Dąb Brown Sugar Piccolo

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę. Podłoga w wersji jednopasmowej.

1WG000304

27

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na suficie!

Dąb Jaspis Piccolo

Jednopasmowa podłoga z dębu,
pokryta lakierem matowym.
Złotawy kolor odzwierciedla
stare dębowe dechy. Dodatkowo
krawędzie podłogi fazowane
z czterech stron.

1WG000269

sześć, 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazywanie, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Marsala Grande

Podłoga jednopasmowa
w kolorze podwędzanego dębu.
Charakter deski podkreślony
szczotkowaniem.
Całość zabezpieczona
lakierem matowym.

1WG000550



31

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



DESKI
CIEMNE

33

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



**Dąb
Porto
Grande**

Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne spękania, szczytkowanie deski oraz jej czterostronne fazowanie. Drewno wybarwione na ciemny kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.

1WG000624

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczytkowanie, olej naturalny



szer. 130 mm, dł. 1465 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE

Dąb Nugat Piccolo

Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz czterostronnej fazie, Dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi tradycyjne. Dodatkowo drewno zabezpieczono lakierem matowym.

1W1000342

35

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy




DESKI CIEMNE


Dąb Honey Molti

Trzypasmowa deska Honey Molti dzięki barwieniu tworzy jednorodną powierzchnię. Naturalna struktura drewna podkreślona przez szorstkowanie i wykończenie lakierem matowym.

3WG000647



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku



Jatoba Titicaca Multi

Trzypasmowa deska Jatoba Titicaca Multi charakteryzuje się naturalnym różnicowaniem kolorystycznym przechodzącym od barwy łososiowej, poprzez pomarańcz po głęboki brąz. Określane jako bardzo twarde drewno jatoba tutaj dodatkowo zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

3WG000656

Life
line

Natężenie cech drewna



39

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI CIEMNE

41

Merbau Komodo Molti

Egzotyczna podłoga Merbau Komodo Molti jest wyjątkowo odporna na zmiany wilgoci i temperatury. Produkt w wersji trzypasmowej zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.



Natężenie cech drewna

3WG000658



* Szczegółowe informacje na stronie 139

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI CIEMNE

**Sapella
Uluru
Molti**

Ze względu na wysoką odporność, podłoga Sapella Uluru Molti polecana jest do wnętrz intensywnie użytkowanych. Skomponowana z desek trzypasmowych, dzięki czemu przypomina swym wyglądem parkiet. Zastosowany lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie nasycza barwę drewna.

3WG000673

43

Life
line

* Szczegółowe informacje na stronie 139

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI NATURALNE

Kontakt z naturą

Ciepłe kolory, jakimi są brązy, przywołują na myśl naturalne barwy związane z przyrodą. Brąz jest kolorem darów natury: ziemi, drzew i drewna. Daje odczucie spokoju, harmonii i równowagi.



DESKI NATURALNE

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

Dąb Askania Grande

Produkt powstały w drodze starannego doboru surowca. Askania Grande jest podłogą o najwyższej jakości i wytrzymałości, między innymi dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie.

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI NATURALNE



49

**Dąb
Calvados
Grande**

Produkt o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. Jednospasmowość powierzchni podłogi podkreślona fazowaniem. Rysunek sło i głębia barwy drewna uwydatnione dzięki szczotkowaniu i pokryciu naturalnym olejem.

1WG000622

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier wysoki połysk



DESKI NATURALNE

51

Jesion Glow Multi

Drewno jesionowe cechuje się twardością, sprężystością oraz niezwykłą wytrzymałością. Deska Jesion Glow Multi to produkt trzypasmowy, wykończony lakierem o wysokim połysku.

3WG000652



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dk. 2200 mm, fazowanie, szorstkowanie, olej naturalny



DESKI NATURALNE

Dąb Grand Canyon Grande

Grand Canyon Grande ma rustykalny charakter, uzyskany dzięki zabiegowi szorstkowania oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona olejem naturalnym.

1WG000621

53

PURE
line



Natężenie cech drewna





szel. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI NATURALNE

Dąb Raisins Grande

Podłoga Raisins Grande charakteryzuje się dowolnością rysunku słoików i kolorystyki drewna dębowego. Czterostronna faza wydłuża optycznie deskę, a szczotkowanie podkreśla jej naturalny charakter. Podłoga wykończona lakierem matowym.

1WG000285

55

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI NATURALNE

Dąb Caramel Grande

Caramel Grande skomponowana jest z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

1WG000284



57

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, olej UV/olej naturalny

DESKI NATURALNE

Ten rodzaj jednopasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Dąb Delicious Grande

Delicious Grande pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.

1WG000282

Dąb Sunny Grande

Sunny Grande to deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

1WG000627



PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

61

Dąb Brillance Molti

Trzypasmowa podłoga dębowa Brillance Molti przypomina wyglądem parkiet. Dominującą cechą produktu jest świetlistość uzyskana poprzez wykończenie lakierem o wysokim połysku.

3WG000646

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier wysoki połysk

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

**Dąb
Azure Window
Grande**

Fazowanie desek dodaje
podłodze Azure Window Grande
charakteru. Naturalne piękno
drewna dębowego podkreślone
poprzez zastosowanie
lakieru matowego.

1WG000281

* Szczegółowe informacje na stronie 139

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier matowy


DESKI
NATURALNE

63

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE



65


Dąb Azure Window Molti

Deska Azure Window Molti to produkt trzypasmowy o ciepłej kolorystyce dębu. Powłoka lakieru matowego nie tylko chroni, ale także podkreśla naturalne cechy drewna.

3WG000639

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

DESKI NATURALNE

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

167


**Dąb
Conchi
Grande**

PURE
line

Podłoga Conchi Grande prezentuje pełną gamę naturalnych cech, właściwości i budowy drewna dębowego. Produkt wspaniale zachowujący się podczas eksploatacji, uszlachetniony lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie.

Natężenie cech drewna

1WG000291



* Szczegółowe informacje na stronie 139

BARLINEK.COM

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

Barlinek

szer. 180 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 139

DESKI NATURALNE

Dąb Amazon Grande

Podłoga ta charakteryzuje się zbliżonym wyglądem desek, uzyskanym na drodze starannego doboru surowca. Dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie, podłoga ta doskonale sprawdza się w pomieszczeniach mocno eksploatowanych.

1WG000280

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

PURE
line

Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV/olej naturalny



DESKI NATURALNE

Ten rodzaj trzypasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Dąb Delicious Molti

Delicious Molti pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.


3WG000648

Dąb Sunny Molti

To deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

3WG000640

71



DCR
line

Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE



73

Dąb Coriander Piccolo

Produkt składa się z desek jednopasmowych, uszlachetnionych poprzez ścięcie krawędzi czterostronną fazą. Coriander Piccolo dodatkowo poddany szczotkowaniu i zabezpieczony transparentnym olejem UV.

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej UV



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

**Jesion
Saimaa
Molti**

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, podłoga Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

* Szczegółowe informacje na stronie 139

3WG000650

 Barlinek

BARLINEK.COM



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI
NATURALNE

75



Life
line

Natężenie cech drewna



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE

77

Dąb Askania Multi

Wytrzymałość podłogi Askania Multi zwiększono poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt ten doskonale prezentuje naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.

Life
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 139



DESKI NATURALNE

Dąb
Conchi
Piccolo

Dzięki ścięciu krawędzi,
jednopasmowe deski Conchi Piccolo
wydają się smuklejsze i lżejsze.
Podłoga wykończona
lakierem półmatowym.

1WG000609

79

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 139



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE

Dąb Amazon Molti

Podłoga Amazon Molti powstała w drodze selekcji surowca. Cechuje się doskonałymi parametrami użytkowymi, dzięki zastosowaniu lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt występuje w wersji trzypasmowej.

3WG000638



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE



szer. 130 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

Barlinek

BARLINEK.COM



83

**Jesion
Saimaa
Piccolo**

Jesion Saimaa Piccolo to kompozycja jednopasmowych desek, których kształt został subtelnie podkreślony czterostronną fazą. Podłoga cechuje się wysoką twardością. Wykończona lakierem półmatowym.

1WG000620

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, faszowanie, lakier półmatowy

Barlinek

BARLINEK.COM




DESKI NATURALNE

**Dąb
Askania
Piccolo**

Dzięki ścięciu krawędzi, jednopasmowe deski wydają się smuklejsze i lżejsze. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.

1WG000608

85



PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI
NATURALNE

87

**Dąb
Amazon
Piccolo**


Wyselekcjonowane drewno tworzy jednorodną całość, którą w podłodze Amazon Piccolo urozmaicono poprzez ścięcie brzegów jednopasmowej deski. Drewno zabezpieczono lakierem półmatowym.

1WG000607

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, faszowanie, lakier półmatowy



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 139

DESKI NATURALNE

Buk Masuria Molti

Podłoga Masuria Molti ma trzypasmową kompozycję, dzięki czemu wyglądem przypomina parkiet. Zbudowana jest z wytrzymałego drewna bukowego, pokrytego lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.


3WG000655

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku



Life
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

Efekt dużej przestrzeni

Jasna podłoga wprowadzi więcej przestronności i optycznie powiększy pomieszczenie, nadając mu przejrzysty, ponadczasowy wygląd. Jasne drewniane podłogi świetnie komponują się z ciemniejszymi meblami i tworzą z nimi zaskakujące połączenia.

Jeśli chcemy uzyskać efekt lekkości i przestrzeni – to bez namysłu powinniśmy wybrać podłogę jasną.



DESKI JASNE



93

Dąb White Truffle Grande

White Truffle Grande to dębowa deska bielona. Produkt uszlachetniony poprzez zastosowanie lakieru matowego, który nadaje desce nowoczesny charakter.

1WG000286

PURE
line

Natężenie cech drewna





DESKI JASNE

Jesion Milkshake Molti

Drewno jesionowe ze względu na swoją naturalną twardość i wytrzymałość jest gwarantem podłogi o najwyższej jakości. Jesion Milkshake Molti to produkt trzypasmowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

3WG000651

95

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

 Barlinek

BARLINEK.COM



Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!


97

Dąb Coconut Piccolo

Postarzana deska o mleczno-
kokosowym zabarwieniu
z naturalnym rysunkiem drewna.
Lekko ścięte krawędzie (fazowanie)
optycznie ją wydłużają.

1WG000615

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 1092 mm, microfazowanie, szrotkowanie, olej naturalny

DESKI JASNE

99


Dąb Bianco Molti

Charakterystyczny, jasny kolor drewna uzyskano poprzez wybielenie. Dębowa podłoga Bianco Molti zbudowana jest z desek trzypasmowych, wykończonych matowym lakierem.

3WG000645



Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



BARLINEK.COM



DESKI JASNE

Jesion Milkshake Grande

Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor i dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

1WG000664

101



PURE
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

103

**Dąb
Cappuccino
Molti**

Trzypasmowa podłoga
dębowa o delikatnym,
kremowo-białym barwieniu.
Deski uszlachetnione
szczotkowaniem i zabezpieczone
lakierem matowym.

3WG000642

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy



**Dąb
Marzipan Muffin
Molti**

Deski barwione na odcień popielu i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szorstkowanie naturalnej strukturze drewna.

3WG000644


**DESKI
JASNE**



105

DCR
line

Natężenie cech drewna





DESKI JASNE

**Dąb
Alabaster
Multi**

Bielona podłoga dębowa,
pokryta matowym
lakierem, o podkreślonej
przez szczotkowanie
naturalnej strukturze
drewna.

3WG000669

107

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie dwustronne, szrotkowanie, lakier matowy



**Dąb
Alabaster
Grande**

Deska jednopasmowa o rustykalnym charakterze, podkreślona szrotkowaniem oraz barwieniem w odcieniu szarej bieli. Dwustronne fazowanie optycznie wydłuża deskę. Podłoga zabezpieczona lakierem matowym.

1WG000553



DESKI
JASNE


109



PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna





DESKI JASNE

Dąb Aurora Molti

Podłogę Aurora Molti skomponowano z dębowych desek trzypasmowych. Drewno wybarwiono na jasny kolor i zabezpieczono olejem utwardzanym promieniami UV.

3WG000672

111

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, olej UV

Barlinek

BARLINEK.COM

DESKI JASNE



113

Dąb Creme Brulee Grande

Creme Brulee Grande
charakteryzuje się zastosowaniem
surowca z widocznymi cechami
naturalnymi. Kształt poszczególnych
desek podkreślony poprzez
czterostronne fazowanie.
Całość pokryta olejem naturalnym.

1WG000628

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



DESKI
JASNE

115

**Dąb
Banana Song
Multi**

Trzypasmowa deska dębowa
o kremowym zabarwieniu.
Rysunek słoików uwidoczony
poprzez szczotkowanie.
Podłoga wykończona
lakierem matowym.

3WG000643

DCR
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE


Dąb Ivory Grande

Drewno desek Ivory Grande ma mocno podkreślona szorstkowaną strukturę oraz zaznaczone fazowaniem krawędzie. Całość subtelnie barwiona, uszlachetniona olejem naturalnym.

1WG000626

117

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szorstkowanie, olej naturalny



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, szrotkowanie, lakier matowy



DESKI JASNE

**Jesion
Platinum
Molti**

Trzypasmowa podłoga
jesionowa w szarych odcieniach
o podkreślonej strukturze
drewna. Deska dodatkowo
zabezpieczona lakierem
matowym.

3WG000654

119



DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 1092 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



DESKI JASNE



121

Dąb Apricot Sorbet Piccolo

Deski dębowe o lekko kremowo-szarym wybarwieniu i dość wyraźnym rysunku słoju, podkreślonym szczotkowaniem. Ścięte krawędzie (fazowanie) uwypukniają podział podłogi.

1WG000616

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Barlinek

BARLINEK.COM

DESKI JASNE

Jesion Platinum Grande

Jednopasmowa podłoga
jesionowa w szarych odcieniach.
Struktura drewna podkreślona
dzięki szczotkowaniu.
Deska fazowana,
dodatkowo zabezpieczona
lakierem matowym.

1WG000554

123

PURE line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie dwustronne, szrotkowanie, lakier matowy

DESKI JASNE

**Dąb
Nude
Grande**

Deski jednopasmowe barwione na odcień kremowy i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szrotkowanie naturalnej strukturze drewna.

1WG000672

125

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI JASNE



Dąb Nude Multi

Deski trzypasmowe barwione na odcień kremowy i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szczotkowanie naturalnej strukturze drewna.

3WG000559



127

FCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI JASNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

129

Dąb Marzipan Muffin Piccolo

Deski barwione na odcień popielu i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szczotkowanie naturalnej strukturze drewna.

1WG000673


PURE
line



Natężenie cech drewna




szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Na całej ścianie...

WOOD
WALL



Nawet w skosie...



DESKA BARLINECKA NA ŚCIANIE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

Podłoga
na ścianie

- Doskonały efekt – zgodnie z trendami światowego designu.
- Dowolność aranżacji – na całej ścianie lub na wybranym fragmencie.

131

Prosty montaż

Do montażu drewnianych desek warstwowych Barlinek rekomenduje deski z zamkiem czołowym 5Gc. Zamek ten nie wymaga dobijania na krótkiej krawędzi, dzięki czemu montaż desek jest o wiele prostszy.

Klips do montażu deski na ścianie

Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej wielowarstwowej Deski Barlineckiej o grubości 14 lub 15 mm na ścianie.

KL1002002

Pamiętaj o klipsie!





WYMIARY DESEK

PURE line

SERIA PURE

Drewno w najczystszej postaci. Najwyższej jakości deski jednopasmowe to ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.

DECOR line


SERIA DECOR

Najnowsze trendy kolorystyczne. Decor to seria dedykowana tym, którzy cenią nowoczesny design i oryginalną kolorystykę. Deski barwione na najmodniejsze odcienie, to idealne rozwiązanie dla poszukiwaczy awangardowych rozwiązań.

Life line

SERIA LIFE

Najodporniejszy lakier na rynku. Life to seria dedykowana wnętrzom, w których dużo się dzieje. Deski o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia superodporny lakier – dwukrotny zwycięzca międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.



GRANDE 180

Deski **jednopasmowe** o szerokości **180 mm** i wysokości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **PURE**.

PICCOLO 130

Deski **jednopasmowe** o szerokości **130 mm** występują w trzech wysokościach **2200 mm, 1465 mm oraz 1092 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **PURE**.

MOLTI 207

Deski **trypasmowe** o szerokości **207 mm** i wysokości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **DECOR** i **LIFE**.





● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ● ○



KLASYFIKACJA DESEK

● ● ● ● ●




● ● ● ○ ○



● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ○ ○

Gradacja natężenia cech drewna

- Bardzo duża ilość ● ● ● ● ●
- Duża ilość ● ● ● ●
- Dowolna ilość ● ● ●
- Mała ilość ● ●
- Niewielka ilość ●

135


KLASYFIKACJA DESEK




Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.




Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki i pęknięcia wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie i duże sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz.



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie i duże sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz, wyrazisty rysunek przyrdzenny.




Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe i średnie sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz.



Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.



Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Dowolna kolorystyka lameli, zdrowe i zaszpachlowane sęki o średniej wielkości, możliwe występowanie bielu na całej powierzchni lameli, niewielkie zaszpachlowane pęknięcia na lamelach.

Gradacja natężenia cech drewna

- Bardzo duża ilość ●●●●●
- Duża ilość ●●●●
- Dowolna ilość ●●●
- Mała ilość ●●
- Niewielka ilość ●




Olej naturalny

wnika w pory drewna, impregnuje je przed wilgocią oraz uwypatnia naturalne cechy drewna.



Struktura oleju naturalnego

Proces wchłaniania oleju w strukturę. Olej utwardza się w połączeniu z tlenem.




Olej UV

Tworzy ochronną powłokę olejową na powierzchni drewna, zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.



Struktura oleju UV

Utworzą się pod wpływem promieni UV.



Lakiery UV

Wielowarstwowe pokrycie systemem lakierniczym utwardzonym promieniami UV, zabezpiecza podłogę, tworząc na niej powłokę chroniącą.



Lakier UV matowy

Podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa.



Lakier UV półmatowy

Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła.



Lakier UV wysoki połysk

Doskonale rozwiązanie dla eleganckich, reprezentacyjnych wnętrz.



WYKOŃCZENIE DESKI

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier na rynku

The Best in Test!

Deska Barlinecka zwyciężyła w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego. Nasza podłoga okazała się bardziej odporną na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!

Superodporny Lakier Professional

Doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu odporności na ścieranie. Wyniki testu potwierdzają również, że jest to lakier najbardziej odporny na plamy spożywcze m.in. z kawy, czerwonego wina.


*Podana wartość przedstawia odporność lakieru na ścieranie. Badanie według normy EN 13696:2009 „Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz udarności”. Metoda badawcza spadający piasek Taber 12/16.

139



Fazowanie

polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, podkreśla ich zarys, przez co optycznie zwiększa rozmiary pomieszczenia.



Szczotkowanie

to nowoczesna metoda podkreślania naturalnego piękna usłojenia drewna i uwypatniania jego struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



Barwienie

deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także będąc uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.

Układanie podłogi



Zestaw montażowy Standard

Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi:

- metalowa łapa,
- drewniany dobijak.

ZEM001001



Dobijak profesjonalny profilowany

Używany przy montażu drewnianej deski warstwowej z każdym rodzajem zamka czołowego i wzdłużnego:

- wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości,
- dobrze amortyzujący uderzenia młotka.

ZEM003002

Montaż w systemie pływającym



Mata korkowa

- produkt naturalny i ekologiczny,
- dobra izolacja termiczna i akustyczna,
- trwałe i elastyczne,
- łatwy i szybki w montażu.

Opakowanie: 10 m² — POD002001



Płyta podpodłogowa

- produkt naturalny i ekologiczny,
- dobra izolacja termiczna i akustyczna,
- produkt łatwy i szybki w montażu,

Opakowanie: 6,99 m²:
płyta zielona 5,5 mm: POD001005,
płyta szara 3,0 mm: POD001006,
płyta szara 4,0 mm: POD001003,
płyta szara 5,5 mm: POD001001,
płyta szara 7,0 mm: POD001002,

Montaż w systemie klejowym



Klej Barlinek 1K STP

Profesjonalny jednoskładnikowy klej poliuretanowo-silanowy. Przeznaczony do przyklejania wszelkiego typu podłóg drewnianych (w tym fabrycznie wykończonych). Wysoce elastyczny. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 16 kg - KLJ001001



Grunt Barlinek 1K STP

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do wzmocnienia podłoży: cementowych, anhydrytowych i betonowych. Stosowany przed klejeniem Deski Barlineckiej przy użyciu kleju Barlinek 1K STP. Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 0,9 kg - KLJ001004
Opakowanie: 6 kg - KLJ001003



Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP

Intensywny środek czyszczący na bazie alkoholu przeznaczony do zmywania zabrudzeń powstałych w czasie przyklejania podłóg drewnianych. Usuwa pozostałości niezaschniętego kleju z powierzchni lakierowanych fabrycznie podłóg drewnianych.

Opakowanie: 1 l - KLJ001005

Zalety systemu pływającego

Możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania i szybka instalacja.

Możliwość układania na starych deskach podłogowych i nieodnowionych posadzkach.

Podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji.

Możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek.

Możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.

MONTAŻ PODŁOGI

Zrób to sam

Zalety systemu klejowego

Bardzo dobra izolacja akustyczna, brak odgłosu stukania czy skrzypienia.

Możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji.

System montażu rekomendowany na ogrzewanie podłogowe.

141



Można je malować



LISTWY DREWNIANE BIAŁE ELITE

Seria Elite

To prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych bielą. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Listwa biała rekomendowana jest do każdego rodzaju podłogi.


elite



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW90 – P9027362A



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW70 – P7027362A



Listwa przypodłogowa
Biała folia P50 – P5018101A



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW58 – P5827362A



Listwa przypodłogowa
P20 Biała folia – P2018101A



Listwa przypodłogowa
PW46 Biała malowana – P4627362A

Naturalne
połączenie

Niezbędne wykończenie

- Wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego fornirem.
- Dostępne w wielu kształtach i wybarwieniach.
- Doskonała stabilność wymiarów.
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego drewna.
- Trwałe scalanie forniru z drewnianym rdzeniem listwy.
- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.

LISTWY DREWNIANE PEŁNA OFERTA



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P61 – P6101011A




Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P60 – P6001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P78 – P7801011A




Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P30 – P3001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P50 – P5001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P20 – P2001011A



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P10 – P1001011A


| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Biała P20: P2018101A, P50: P5018101A P90: P9027362A, P70: P7027362A P58: P5827362A, P46: P4627362A | Dąb Pearl P50: P5001152A, P61: P6101152A | Dąb Gentle P30: P3001312A, P50: P5001312A P61: P6101312A | Jesion olej biały P20: P2002041A | Jesion lakier biały P20: P2002031A, P30: P3002031A P61: P6102031A | Dąb Sense P30: P3001332A, P50: P5001332A P61: P6101332A |
| Dąb Harmony P30: P3001342A, P61: P6101342A | Dąb olej biały P10: P10001041A, P20: P2001041A, P50: P5001041A, | Dąb lakier biały matowy P10: P1001031A, P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A | Dąb Touch P20: P2001242A, P30: P3001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A | Jesion Platinum P30: P3002322A, P50: P5002322A P61: P6102322A | Jesion lakier P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P60: P6002011A, P61: P6102011A |
| Jesion lakier wysoki połysk P20: P2002081A | Klon lakier P20: P2014011A | Buk lakier P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A, P61: P61006011A | Dąb surowy P20: P2001121A, P61: P6101121A | Dąb lakier P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P60: P6001011A, P61: P6101011A, P78: P7801011A | Dąb lakier wysoki połysk P20: P2001081A, P61: P6101081A |
| Dąb ciemny P20: P2001072A | Dąb Excite P30: P3001302A, P50: P5001302A, P61: P6101302A | Dąb Honey P20: P2001222A, P50: P5001222A | Bambus ciemny P20: P2017011A | Iroko lakier P20: P2012012A | Orzech lakier P10: P1007011A, P20: P2007011A, P30: P3007011A, P50: P5007011A |
| Tali lakier P10: P1008012A, P20: P2008012A, P50: P5008012A | Jatoba lakier P10: P1005012A, P20: P2005012A, P30: P3005012A, P50: P5005012A, P61: P6105012A | Sapella lakier P10: P1003011A, P20: P2003011A, P30: P3003011A, P50: P5003011A | Merbau lakier P10: P1004012A, P20: P2004012A, P30: P3004012A, P50: P5004012A | Dąb Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A | Dąb Antic P10: P1001052A, P20: P2001052A |
| Dąb Olive P78: P7801252A, P50: P5001252A | Dąb Brownie P78: P7801262A, P50: P5001262A | Dąb Beryl P20: P2001112A | Jesion Kawa P20: P2002062A | Dąb Espresso P20: P2001022A, P30: P3001022A, P50: P5001022A | Wenge lakier P20: P2009012A, P30: P3009012A, P50: P5009012A |

145



LISTWY SPECJALNE

W ofercie Barlinka znajdują się listwy specjalne do maskowania dylatacji, listwy schodowe czy progowe.


Listwy specjalne, z litego drewna




Rozetki




Listwa zakończeniowa




Listwa dylatacyjna



Listwa progowa



Listwa schodowa niska



Listwa schodowa wysoka

Bieżąca pielęgnacja

Podłogi pokryte olejem naturalnym



MYDŁO WASH CARE

Skoncentrowany środek do mycia podłóg drewnianych z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 150m²/1L. PRT004003

Okresowa pielęgnacja



WAX CARE PLUS

Płynny środek do zabezpieczenia i konserwacji drewna na bazie naturalnych surowców. Regularna konserwacja chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje. Wydajność ok. 100-110m²/1L. PRT004005

Gruntowne czyszczenie



MAGIC CLEANER

Środek do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT004004

Podłogi pokryte olejem UV



MYDŁO PODŁOGOWE

Skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 150m²/1L. PRT003001



OLEJ PIELEGNACYJNY

Olej do okresowej pielęgnacji (proponowany jako pierwszy środek do użycia zaraz po ułożeniu podłogi). Konserwuje i zabezpiecza powierzchnię. Wydajność ok. 35m²/1L. PRT003002



INTENSYWNY ZMYWACZ

Do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT003004

Podłogi pokryte lakierem UV



PROTEKTOR KONCENTRAT

Skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 500m²/1L. PRT001002



PROTEKTOR BLASK

Zabezpiecza nową podłogę na całej powierzchni oraz wszystkich połączeniach między deskami podłogi, chroniąc przed wnikaniem brudu i kurzu. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT001001



PROTEKTOR KOMPLET

Płynny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych lakierowanych. Wydajność ok. 200m²/1L. PRT001003

PIELEGNACJA PODŁOGI

Piękna na lata!

Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość utrzymujemy poprzez zmiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną (ale nie mokrą!) tkaniną. Zalecane jest używanie środków pielęgnacyjnych rekomendowanych przez producenta do poszczególnych rodzajów podłóg (olej naturalny, olej uv, lakier). Dla ochrony przed niszczącym działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, przy wejściu do domu należy ułożyć maty ochronne.

Unikać chodzenia po podłodze w butach na obcasach. Cokoły, nogi oraz inne miejsca nacisku mebli na podłogę podkleić filcem (nie wolno mocować ich przy pomocy gwoździ). Podłogę pod fotelami biurowymi na kółkach zabezpieczyć ochronną matą podłogową. Nie jest zalecane układanie deski podłogowej na powierzchniach o podwyższonej wilgotności oraz narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Coffee Grande - 1WG000676 str. 19



Dąb Marsala Multi - 3WG000558 str. 21



Jesion Coffee Multi - 3WG000653 str. 23



Dąb Honey Multi - 3WG000647 str. 37



Jatoba Titicaca Multi - 3WG000656 str. 39



Merbau Komodo Multi - 3WG000658 str. 41



Dąb Affogato Multi - 3WG000649 str. 25



Dąb Brown Sugar Piccolo - 1WG000304 str. 27



Dąb Jaspis Piccolo - 1WG000269 str. 29



Sapella Uluru Multi - 3WG000673 str. 43



Dąb Askania Grande - 1WG000675 str. 47



Dąb Calvados Grande - 1WG000622 STR. 49



Dąb Marsala Grande - 1WG000550 str. 31



Dąb Porto Grande - 1WG000624 str. 33



Dąb Nugat Piccolo - 1W1000342 str. 35



Jesion Glow Multi - 3WG000652 STR. 51



Dąb Grand Canion Grande - 1WG000621 str. 53



Dąb Raisins Grande - 1WG000285 str. 55

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Caramel Grande - 1WG000284 str. 57



Dąb Delicious Grande - 1WG000282 str. 59
Dąb Sunny Grande - 1WG000627 str. 59



Dąb Brilliance Multi - 3WG000646 str. 61



Jesion Saimaa Multi - 3WG000650 str. 75



Dąb Askania Multi - 3WG000311 str. 77



Dąb Conchi Piccolo - 1WG000609 str. 79



Dąb Azure Window Grande - 1WG000281 str. 63



Dąb Azure Window Multi - 3WG000639 str. 65



Dąb Conchi Grande - 1WG000291 str. 67



Dąb Amazon Multi - 3WG000638 str. 81



Jesion Saimaa Piccolo - 1WG000620 str. 83



Dąb Askania Piccolo - 1WG000608 str. 85



Dąb Amazon Grande - 1WG000280 str. 69



Dąb Delicious Multi - 3WG000648 str. 71
Dąb Sunny Multi - 3WG000640 str. 71



Dąb Coriander Piccolo - 1WG000610 str. 73



Dąb Amazon Piccolo - 1WG000607 str. 87



Buk Masuria Multi - 3WG000655 str. 89



Dąb White Truffle Grande - 1WG000286 str. 93

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Milkshake Multi - 3WG000651 str. 95



Dąb Coconut Piccolo - 1WG000615 str. 97



Dąb Bianco Multi - 3WG000645 str. 99



Dąb Creme Brulee Grande - 1WG000628 str. 113



Dąb Banana Song Multi - 3WG000643 str. 115



Dąb Ivory Grande - 1WG000626 str. 117



Jesion Milkshake Grande - 1WG000664 str. 101



Dąb Cappuccino Multi - 3WG000642 str. 103



Dąb Marzipan Muffin Multi - 3WG000644 str. 105



Jesion Platinum Multi - 3WG000654 str. 119



Dąb Apricot Sorbet Piccolo - 1WG000616 str. 121



Jesion Platinum Grande - 1WG000554 str. 123



Dąb Alabaster Multi - 3WG000669 str. 107



Dąb Alabaster Grande - 1WG000553 str. 109



Dąb Aurora Multi - 3WG000672 str. 111



Dąb Nude Grande - 1WG000672 str. 125



Dąb Nude Multi - 3WG000559 str. 127



Dąb Marzipan Muffin Piccolo - 1WG000673 str. 129



Zainspiruj się
na www.barlinek.com



Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo



Ratujemy
Sokoła Wędrownego



Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

 **Barlinek**

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl