

Katalog paneli podłogowych 2016



Informacje ogólne

Classen	3
Classen – dbałość o środowisko	4
Classen produkcja	5
Classen produkcja drzwi	6-7
Oznaczenia i informacje	8-10

Grupa Prestige

Extreme 4V	14-19
Impression 4V	20-27
Discovery 4V	28-35
Freedom 4V	36-43
Master 4V	44-49

Grupa Comfort

Galaxy 4V	52-57
Adventure 4V	58-65
Joy	66-73

Grupa Standard

City	76-81
Life	82-87

Podłoga jak z prawdziwego drewna | 88-89

Listwy i akcesoria | 90





Classen

Classen jest jednym z największych producentów paneli podłogowych na świecie. Posiada zakłady produkcyjne w Niemczech w Baruth i Kaisersesch, gdzie mieszczą się hale produkcyjne podłóg laminowanych oraz główna centrala firmy Classen.

Classen – dbałość o środowisko

Drewno jest częścią natury

W trosce o środowisko naturalne firma Classen wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego. Surowce, z których częściowo wytwarzane są produkty, pozyskiwane są z lasów utrzymywanych w stanie bliskim naturalnemu, posiadających certyfikat PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej).

Classen wychodzi z założenia, że drewno jest częścią natury, produkty drewniane są przyjazne dla naszego zdrowia, a lasy mają ogromne znaczenie dla klimatu i dlatego powinny być ostrożnie eksploatowane.

Podłogi laminowane spełniają wszystkie obecne standardy i nie powodują żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, nieszkodliwe dla środowiska metody produkcji i recyklingu odpadów są głównymi celami firmy CLASSEN w trosce o środowisko naturalne.





Classen – niemiecka jakość

Firma CLASSEN dysponuje jedną z największych na świecie fabryk podłóg laminowanych, która znajduje się w Baruth w Niemczech. Powierzchnia hal wynosi 39 000 metrów kwadratowych. Produkcję paneli charakteryzuje przede wszystkim nowoczesna technologia, wydajność i elastyczność produkcji oraz bardzo wysoka jakość wykonania. W fabryce w Baruth produkuje się kilka tysięcy osobnych produktów, w kilkuset odmiennych dekorach, o różnych parametrach i z różnymi strukturami powierzchni.

Ponad 60 milionów metrów kwadratowych produkowanych rocznie cechuje precyzja i dokładność przez co z całą pewnością można mówić o niemieckiej jakości paneli laminowanych Classen. Na sukces produkcyjny składa się najbardziej nowoczesna technologia oraz najlepsi specjaliści i fachowcy.

Podłogi i drzwi Classen


Idealne dopasowanie

Kolorystycznie dopasowane podłogi i drzwi Discovery to fenomen na rynku wyrobów drewnopochodnych. Produkty Discovery występują w dwóch wariantach. Dekory skrzydeł drzwiowych: jesień brązowy i jesień śnieżny łączą się z panelami w odcieniach: dąb verden brązowy i dąb verden śnieżny. Cechą wspólną skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i paneli podłogowych Classen jest wysoka jakość wykonania. „Zestaw” Discovery to doskonała propozycja dla osób, które dbają o najmniejsze nawet detale w swoich mieszkaniach, a każdy szczegół, przedmiot czy kolor ma znaczenie. Dopasowane wizualnie drzwi i podłogi we wnętrzach pozwolą aranżacyjnie osiągnąć efekt z katalogowych zdjęć.

DĄB VERDEN BRAZOWY
27609



DĄB VERDEN ŚNIEŻNY
27610



Składająca się na dopasowany kolorystycznie duet kolekcja skrzydeł drzwiowych Discovery zawiera sześć podstawowych modeli. Pod względem kolorystycznym do drzwi Discovery dobrane są dwa z czterech dostępnych na rynku dekorów paneli tej samej linii. Panele charakteryzuje wyższa niż standardowa grubość (10 mm), krawędzie w postaci V-fugi oraz wysoka klasa ścieralności. Ich zaletą jest także łatwy i szybki sposób montażu Classen Megaloc.



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY

Podłogi Classen

ISOWAXX – NAJLEPSZA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ


Dzięki niezawodnej substancji Isowaxx krawędzie paneli charakteryzują się dużą odpornością na wilgoć. Isowaxx to specjalnie skomponowana mieszanka wosków, która jest nałożona na brzegi paneli jeszcze podczas procesu produkcyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Isowaxx uszczelnia połączenie pomiędzy panelami, co zapewnia trwałe zabezpieczenie przed wilgocią.

POWŁOKA ANTYSTATYCZNA – ZAPOMNIJMY O KURZU

Powierzchnię paneli Classen pokryliśmy specjalną antystatyczną warstwą, która niweluje odkładanie się kurzu na panelach i pozwala uniknąć nieprzyjemnego efektu elektryzowania się powierzchni. Właściwości antystatyczne są trwałe i nie ulegają zmianie w całym okresie użytkowania podłogi.

SYSTEM MONTAŻU MEGALOC

Megaloc to mechanizm zatraskowy umieszczony na krótkim boku paneli. System skraca czas układania paneli prawie o połowę i gwarantuje najwyższy stopień stabilności podłogi. Takie rozwiązanie to gwarancja najłatwiejszego i najtrwalszego montażu, ale także możliwość szybkiego demontażu podłogi w dowolnej chwili.



SYSTEM MONTAŻU EASYCONNECT

EasyConnect to opatentowany system bezklejowego montażu paneli podłogowych. Dzięki naszemu systemowi układanie paneli jest niezwykle proste i szybkie. Bez użycia kleju. Klik i podłoga jest gotowa. EasyConnect dzięki swojej optymalnej konstrukcji zapewnia doskonałe połączenie paneli – powierzchnia jest równa, pomiędzy poszczególnymi panelami nie ma żadnych szczelin, a połączone panele wytrzymują ogromne siły rozciągające, co daje gwarancję maksymalnej trwałości.

KLASA PRZEZNACZENIA



Najważniejszy parametr paneli (często mylony z klasą ścieralności). W celu określenia klasy przeznaczenia należy wykonać szereg badań zgodnie z normą EN 13329 tj: odporność na ścieranie, na uderzenia, na zaplamienie, na żar papierosa, na skutek ruchu nogi mebla, na skutek oddziaływania krzesła na rolkach oraz na przyrost grubości po zalaniu wodą. Na podstawie tych wszystkich badań panele zostają przyporządkowane do jednej z sześciu klas.

- 21 - panele przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych o małym natężeniu ruchu
- 22 - panele przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych o średnim natężeniu ruchu
- 23 - panele przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu
- 31 - panele przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu
- 32 - panele przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu
- 33 - panele przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu

KLASA ŚCIERALNOŚCI



O tym jak trwała i wytrzymała jest powierzchnia panela decyduje klasa ścieralności. Wyznacza się ją na podstawie normy EN 13329. Istotą klasy ścieralności jest zbadanie po ilu obrotach materiału ściernego warstwa wierzchnia panelu zostanie uszkodzona. Ten test jest niczym innym jak imitacją codziennego użytkowania podłogi w warunkach laboratoryjnych. Zgodnie z normą wyróżnia się 5 klas (od AC1 do AC5), czym wyższa klasa tym panel jest bardziej wytrzymały na ścieranie.

GRUBOŚĆ



Jest to parametr często niedoceniany. Tymczasem czym większa grubość panela, tym lepiej. Grubszy panel jest bardziej stabilny (przy nierównym podłożu mniej się ugina), dzięki czemu połączenie poszczególnych paneli jest trwalsze. Standardem jest grubość 8mm, najtańsze podłogi promocyjne mają grubość 6 mm, natomiast najlepsze panele mają grubość 10-12 mm. Ten parametr jest również ważny w przypadku kiedy chcemy położyć panele na ogrzewaniu podłogowym – niestety tutaj im większa grubość panela, tym większy opór cieplny.

BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU



Systemy EasyConnect i Megaloc są systemami „bezklejowymi” - oznacza to, że panele montujemy bez użycia kleju. Zarówno EasyConnect jak i Megaloc charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością, jednak system Megaloc zapewnia o wiele łatwiejszy montaż.

SZEROKOŚĆ DESKI



Do tej pory standardem były deski o szerokości ok. 190 mm, natomiast w ostatnich latach węższe deski (np. 160 mm) stają się coraz bardziej popularne. Taki rozmiar ma jedną ogromną zaletę – powiększa optycznie pomieszczenie.

GWARANCJA



Gwarancja na panele uzależniona jest od klasy przeznaczenia, im wyższa klasa tym dłuższa gwarancja. Przy czym okres ochrony gwarancyjnej dla paneli położonych w pomieszczeniach mieszkalnych jest dłuższy od okresu ochrony dla paneli położonych w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Cechy szczególne paneli Classen

STRUKTURA POWIERZCHNI



Poszczególne kolekcje różnią się strukturą powierzchni. Generalnie można przyjąć zasadę, że czym wyższa cena kolekcji, tym struktura jest bardziej „zaawansowana” i zapewnia lepszy efekt wizualny. Często w sklepie różnica nie jest aż tak widoczna i czasami trudno jest odróżnić zwykłą strukturę drewna od struktury synchronicznej. Natomiast zalety tej ostatniej możemy docenić dopiero w domu, kiedy nasza podłoga pięknie lśni, a struktura podkreśla rysunek drewna.

- Struktura drewna – to najbardziej popularna i powszechna struktura paneli, charakteryzująca się delikatnie zarysowanymi słojami przypominającymi naturalną deskę.
- Struktura synchroniczna – ma wyczuwalny i widoczny układ usłojenia jak w prawdziwej desce, technologia wytłaczania synchronizuje przebieg struktury powierzchni z układem słoja na wzorze dekoracyjnym.
- Struktura kamienna – jako jedyna idealnie oddaje wygląd naturalnych płytek z terakoty.

V FUGA



To nowość, która od kilku lat podbija serca klientów. V-fuga powstaje poprzez sfrezowanie krawędzi paneli, tak że po ich ułożeniu mamy wrażenie osobnych desek a nie jednolitej podłogi. Dzięki temu panele wyglądają jak naturalne deski. Dodatkowo krawędzie są zaimpregnowane wodoodpornym lakierem.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE



Wszystkie kolekcje Classen można układać na podłodze z wodnym ogrzewaniem podłogowym.

ISOWAXX



Wszystkie kolekcje Classen posiadają krawędzie pokryte specjalną kompozycją wosków zabezpieczających przed wnikaniem wilgoci. W trakcie produkcji pióra paneli zostają pokryte substancją Isowaxx, która podczas montażu paneli przemieszcza się i uszczelnia połączenie pióra i wpustu.

ANTYSTATYCZNOŚĆ



Wszystkie kolekcje Classen posiadają właściwości antystatyczne zgodnie z normą EN 14041.

Prestige

Extreme 4V
Impression 4V
Discovery 4V
Freedom 4V
Master 4V

Comfort

Galaxy 4V
Adventure 4V
Joy

Standard

City
Life

Prestige

Extreme 4V
Impression 4V
Discovery 4V
Freedom 4V
Master 4V

PRESTIGE to najbardziej ekskluzywna, prestiżowa grupa kolekcji paneli charakteryzująca się bardzo wysoką jakością wykonania, oryginalnym wyglądem, różnorodnością dekorów oraz bogactwem struktur. Łudząco podobny do drewnianych podłóg design zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta, który zdecyduje się na podłogę laminowaną z najwyższej półki. Wieloletnia gwarancja oraz wysoki standard to gwarant tego, że podłoga w każdym pomieszczeniu będzie wyglądała wyjątkowo i prestiżowo.



DAŞ COOLBERT • 38201

Extreme 4V



DAŞ ALICANTE • 37324

Impression 4V



DAŞ ARGENTA KARMELOWY • 40850

Discovery 4V



PINIA SANTANA • 40857

Freedom 4V



DAŞ CASSINO • 37327

Master 4V

Extreme 4V

To kolekcja charakteryzująca się wysoką klasą ścieralności – AC5 oraz grubością deski najwyższej w swojej klasie – 12mm. Czynniki te sprawiają, iż podłoga ta służyć będzie użytkownikom przez wiele lat. Staranność wykonania podłóg z pewnością wpłynie na ich trwałość. Różnorodność dekorów pozwoli zaspokoić nawet najbardziej wysublimowane gusta. Dodatkową zaletą jest szerokość deski - wąskie deski optycznie powiększają pomieszczenie.






Extreme 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm


8=1,646 m²
~10,50 kg 40=1,646 m²x40
=65,84 m²



DĄB LAMAR
38187



DĄB CARLO
38188



DĄB LAXTON
38189



Extreme 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm


8=1,646 m²
~10,50 kg 40=1,646 m²x40
=65,84 m²



DĄB TOLPEO
38190



DĄB COOLBERT
38201



DĄB MEX
38202



DAB LAXTON • 38189

Impression 4V

To kolekcja stylizowana na starszą, nieco zdartą, szarzejącą lub ciemną, w intensywnym brązie i z wyraźnie widocznymi słojami. Podłoga stworzona z paneli Impression w pełni oddaje piękno prawdziwego, starodawnego drewna, a jakość jej wykonania daje gwarancję na lata.

Prestige





DAB ALICANTE • 37324

Impression 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg


50=1,646 m² x 50
=82,30 m²



DĄB ESPERA
40985



DĄB ABRANTES
40986



DĄB BASSANO
37321



Impression 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg


50=1,646 m²x50
=82,30 m²



DAB OVIEDO
37322



DAB BILBAO
37323



DAB ALICANTE
37324



DAB ALTEA • 37325

Impression 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg


50=1,646 m² x 50
=82,30 m²



DAB ALTEA
37325



DAB SANTANA
37424



DAB GRENADA
37426



DĄB OVIEDO • 37322



DĄB MARBELLA
37427

Discovery 4V

To panele szczególnie polecane perfekcjonistom. Panele charakteryzuje wyższa niż standardowa grubość (10 mm), łatwość w czyszczeniu, ale także wyjątkowy design. Podłogi polecane są osobom ceniącym sobie solidność i trwałość wykonania paneli podłogowych.

Prestige





DĄB ARGENTA KARMELOWY • 40850

Discovery 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg


50=1,646 m²x50
=82,30 m²




Prestige



DĄB ARGENTA
KARMELOWY
40850



DĄB VERDEN BRAZOWY
27609



DĄB VERDEN ŚNIEŻNY
27610



DĄB ARGENTA NATURALNY • 35039



DĄB VERDEN SZARY
27611

Discovery 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg

50=1,646 m² x 50
=82,30 m²



DĄB VERDEN MIODOWY
27612



DĄB ARGENTA JASNY
35034



DĄB ARGENTA PALONY
35035



DAŁ VERDEN ŚNIEŻNY • 27610

Discovery 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg

50=1,646 m² x 50
=82,30 m²



DĄB ARGENTA LATTE
35036



DĄB ARGENTA CHOCO
35038



DĄB ARGENTA NATURALNY
35039



DĄB VERDEN BRĄZOWY • 27609

Freedom 4V

Dzięki estetycznemu wykończeniu krawędzi (V-fuga) panele przypominają deski drewniane, sprawiają wrażenie bardziej naturalnych. Dziesięć atrakcyjnych dekorów dedykujemy tym, którzy lubują się w tradycyjnym drewnie i klasycznych rozwiązaniach.

Prestige





Freedom 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg

50=1,646 m² x 50
=82,30 m²

Prestige



AC4



PINIA SANTANA
40857



DĄB PEDRO
40858



WIĄZ SORANO
40859



WIAŻ SORANO • 40859



NOWOŚĆ

DĄB PARMA
40860

Freedom 4V

194 x 1290 mm


194 x 1286 mm

160 x 1286 mm


8=1,646 m²
~15 kg

50=1,646 m²x50
=82,30 m²


Prestige



DĄB SILVETTA
37799



DĄB GIRARD
37800



DĄB LINCOLN
37303



Freedom 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,646 m²
~15 kg

50=1,646 m² x 50
=82,30 m²



DĄB CAMBRIDGE
37306



PINIA MODENA
37308



ŚWIERK CATANIA
37310



Master 4V

Dębowe dekory i synchroniczna struktura paneli są sposobem na podłogę przypominającą tę z prawdziwego drewna. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o pięknej, drewnianej podłodze, a nie chcą nadszarpnąć domowego budżetu. Piękno sło i naturalność struktury nadadzą każdemu pomieszczeniu przytulnego charakteru.





DAB CASSINO • 37327

Master 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

10=2,057 m²
~15 kg

50=2,057 m²×50
=102,85 m²



DAB ROSARIO
36226



DAB BARADERO
36228



DAB CENTARIO
36231



Master 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

10=2,057 m²
~15 kg

50=2,057 m²×50
=102,85 m²



DAB MORENO
36232



DAB CASSINO
37327



DAB RIMINI
37328



Comfort

Galaxy 4V
Adventure 4V
Joy

COMFORT to grupa kolekcji podłóg gdzie łączą się ze sobą efektywne wykończenie z naturalnym wyglądem. Wyrazistość kolorystyczna, zróżnicowana struktura, subtelność wykonania to cechy kolekcji, które plasują się w tzw. średniej półce podłóg. Bardzo bogatą ofertę grupy Comfort wieńczy atrakcyjna cena. Kolekcje z tej grupy charakteryzuje w większości krawędź z V-fugą, głęboka struktura, wieloletnia gwarancja oraz komfort wykonania.



PINIA MALAGA • 40885

Galaxy 4V



FRESCO • 37311

Adventure 4V



WIAŻ PRATO • 37314

Joy

Galaxy 4V

Dekory z kolekcji Galaxy 4V imitują podłogę z prawdziwego drewna, powodując, że pomieszczenie staje się ciepłe, przytulne i przyjazne a także bliskie naturze. Podłogi z kolekcji Galaxy 4V nadają się zarówno do pomieszczeń użyteczności publicznej jak i prywatnej. Krawędzie panela zostały pokryte kompozycją wosków Isowaxx, chroniąc podłogę przed wnikaniem wilgoci.

Comfort





PINIA MALAGA • 40885

Galaxy 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,996 m²
-15 kg

48=1,996m²x48
=95,81m²



AC4




Comfort



HIKORA IBIZA
40861



DĄB TRENTINO
40862



DĄB AVERRO
40863



ŚWIERK COBALT • 40884



ŚWIERK VIVIERO
40864

Galaxy 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,996 m²
-15 kg

48=1,996 m²x48
=95,81 m²



AC4



DĄB GRENADA
40865



DĄB MARTOSSA
40883



ŚWIERK COBALT
40884



ŚWIERK VIVIERO • 40864



PINIA MALAGA
40885

Adventure 4V

Jedna z najpopularniejszych kolekcji paneli podłogowych na rynku, licząca w sumie 12 dekorów. Panele węższe od standardowych optycznie powiększają wnętrze, w którym są ułożone. Efekt ten wzbogaca również wykończenie krawędzi czterostronną V-fugą.





FRESCO • 37311

Adventure 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

10=2,057 m²
~15 kg

50=2,057 m²x50
=102,85 m²




Comfort



DĄB AVOLA
40851



DĄB BARLETTA
40853



DĄB WINSTON
40854



DAB WINDSOR • 37312



DAB HAMILTON
28590

Adventure 4V


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

10=2,057 m²
~15 kg


50=2,057 m²x50
=102,85 m²



TEAK CALAMBA
28591



DĄB FILADELFIA
28592



DĄB DONCASTER
29950



DĄB SPRINGFIELD • 33753



DĄB PASADENA
32250

Adventure 4V

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

10=2,057 m²
~15 kg

50=2,057 m²x50
=102,85 m²



DĄB SPRINGFIELD
33753



DĄB ANDERSON
33756



FRESCO
37311



DAB ANDERSON • 33756



DAB WINDSOR
37312

Joy

Kolekcja Joy to idealne rozwiązanie dla zwolenników prostych rozwiązań i naturalnych odcieni podłóg. Panele z kolekcji Joy doskonale sprawdzą się w każdym pomieszczeniu nadając mu zdecydowanego klimatu w atrakcyjnej cenie.





WIAZ PRATO • 37314

Joy

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,996 m²
-15 kg

48=1,996m²x48
=95,81m²



PINIA BACCARO
40855



DĄB SANTIAGO
40856



DĄB EDMONTON
29394



DAB TORONTO • 29395

Joy


194 x 1290 mm

194 x 1286 mm


160 x 1286 mm

8=1,996 m²
=15 kg


48=1,996m²x48
=95,81m²



DĄB TORONTO
29395



MAHOŃ AFRYKAŃSKI
29399



ŚWIERK TATRZAŃSKI
29401



DAB SAVONA • 35513

Joy

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

8=1,996 m²
-15 kg

48=1,996m²x48
=95,81m²



DAB LAMINGTON
29925



PINIA VOLTERRA
35512



DAB SAVONA
35513



DĄB EDMONTON • 29394



WIAZ PRATO
37314

Standard

City Life

STANDARD to najbardziej uniwersalna grupa kolekcji podłóg. Ekonomiczna cena połączona z ciekawą kolorystyką i klasyczną strukturą przekona każdego. Panele z tej grupy sprawdzą się w każdym pomieszczeniu nadając mu naturalnego, ale zdecydowanego klimatu. Tradycja, uniwersalizm i ekonomiczność to cechy tych kolekcji, które polecamy osobom stawiającym na ponadczasowy charakter swoich mieszkalnych wnętrz.



DAŞ AVOLA • 37319

City



DAŞ NORFOLK • 33762

Life

City

Kolekcja paneli podłogowych City dedykowana jest tym, którzy kochają styl wielkich miast i ich industrialny charakter. Szybkie i proste rozwiązania, odwaga, mocny charakter, różnorodność i wytrzymałość – tak w skrócie można opisać współczesny, miejski styl życia i kolekcję paneli podłogowych City.





DAB AVOLA • 37319

City

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

9=2,252 m²
-15 kg

48=2,252m²x48
=108,10m²



AC4



15

3



D




Standard



ŚWIERK CATANIA
40852




LISTONE BIANCO
24934



DĄB KINGSTON
28363



DAB CORTONA • 37318



DAB ELEGANT
30028

City

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

9=2,252 m²
-15 kg

48=2,252m²x48
=108,10m²



DAB PARMA
37317



DAB CORTONA
37318



DAB AVOLA
37319



LISTONE BIANCO • 24934



DAB BARI
37320

Life

Life to linia, która dzięki bogatej kolorystyce rozświetli każde wnętrze. Dziesięć dekorów do wyboru o wyrazistej strukturze, niska cena i wysoka jakość to podstawowe atrybuty paneli Life. Niemożliwe, a jednak prawdziwe, jak w życiu...

Standard





Life

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

9=2,252 m²
-15 kg


48=2,252m²x48
=108,10m²



KLON HARTLEY
23848



DAŞ HAMILTON
28422



DAŞ BOSTON
28424



DĄB HAMILTON • 28422



DĄB ALASKA
29982

Life

194 x 1290 mm

194 x 1286 mm

160 x 1286 mm

9=2,252 m²
-15 kg

48=2,252m²x48
=108,10m²



DĄB MICHIGAN
29984



DĄB NORFOLK
33762



DĄB BARLETTA
37315



DAB BOSTON • 28424



DAB VERONA
37316

Podłoga jak z prawdziwego drewna



PODŁOGA Z V-FUGĄ

Jak sprawić, by podłoga przypominała tę z prawdziwego drewna? Co zrobić, aby optycznie powiększyć pomieszczenie? Classen podpowiada najlepsze rozwiązanie: panele wyposażone w V-fugę. Dla porównania: powyżej ta sama aranżacja z panelami z V-fugą oraz tradycyjna bez V-fugi.

Urządzając wnętrza w naszych domach i mieszkaniach zwracamy uwagę nie tylko na estetyczne wykonanie, ale też na naturalny wygląd naszej podłogi. Aby różnica między prawdziwą deską drewnianą a panelem była niemal niezauważalna, Classen stosuje specjalny zabieg frezowania krawędzi paneli. W ten sposób powstaje ścięta krawędź, która po złożeniu paneli przypomina literę „V”, nazywana potocznie V-fugą. Takie panele na podłodze wyglądają niczym naturalne deski układane jedna przy drugiej, a nie jednolita, nieco sztucznie prezentująca się podłoga, przypominająca staromodną wykładzinę.



Efekt prawdziwej drewnianej podłogi dają nie tylko panele z estetycznie wykończonymi krawędziami (V-fuga), duże znaczenie ma także ich szerokość. Do tej pory standardem były deski o szerokości ok. 190 mm, natomiast w ostatnich latach coraz popularniejsze są deski węższe, np. 160 mm. Taki rozmiar ma jeszcze jedną ogromną zaletę – optycznie powiększa pomieszczenie.

Classen posiada w swojej ofercie liczne kolekcje paneli podłogowych wykończonych V-fugą, co sygnalizuje oznaczenie 4V. Tym samym, jeśli chcemy optycznie powiększyć pomieszczenie, a nasza podłoga ma sprawiać wrażenie naturalnej, wystarczy sięgnąć po panele np. z kolekcji Discovery 4V czy Adventure 4V.

Listwy i akcesoria

Program listew firmy Classen stanowi kolorystycznie dopasowane uzupełnienie naszych podłóg laminowanych. Szybki i łatwy montaż zapewnia specjalny system chroniony patentem.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DREWNOPODOBNE

- wykonane z materiału drewnopochodnego MDF, okleinowanego foliami dekoracyjnymi
- kolorystyka dopasowana do podłóg laminowanych Classen-Pol
- kolory jednobarwne wg. kolorystyki RAL
- szybki i prosty montaż - Klips
- możliwość maskowania różnego rodzaju przewodów
- dostępne akcesoria do listwy 19 x 58 x 2400 (narożniki, zakończenia, łączniki)

LISTWA PARKIETOWA

- wykonana z materiału drewnopochodnego MDF, okleinowana
- dostępna tylko w białym kolorze
- montaż za pomocą kleju
- specjalny system chroniony patentem

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DREWNOPODOBNE



19 x 58 x 2400

LISTWA PARKIETOWA



18 x 98 x 2400

SYSTEM MONTAŻU KLIPS



AKCESORIA DO LISTEW 19 X 58







Classen-Pol S.A.
ul. Wyzwolenia
44-292 Zwonowice, k. Rybnika

www.classen.pl

01.2016/PL

Art. nr: CF512000



Ceny i parametry poszczególnych produktów podlegają aktualizacji. Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani zapewnienia w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.