

Senso

SAMOPRZYLEPNE PANELE WINYLOWE



Odkryj nasze
kolekcje



Gerflor[®]

Senso

SAMOPRZYLEPNE PANELE WINYLOWE

SPÓJRZ dotknij pokochasz je....

Szukasz natchnienia do stworzenia atmosfery podkreślającej Twój styl?

Gerflor stworzył kolekcję **innovacyjnych, modnych i naturalnie wyglądających paneli.**

Doskonała alternatywa dla parkietu! Panele Senso łączą piękno z **łatwością instalacji i utrzymania.**

Oszataamiające zarówno wizualnie jak i w dotyku, **panele Senso odzwierciedlają naturalny wygląd i ciepło drewna** poprzez siedem różnych trendów.

Odkryj atmosferę, jaką panele Senso mogą wnieść **do każdego pomieszczenia w Twoim domu.**

● DAJ SIĘ UWIEŚĆ:

5 RODZAJOM WYKOŃCZENIA, 7 TRENDOM, 48 KOLOROM

	Styl	Liczba kolorów	Wykończenie	Strona
CLASSIC		8	VSTYLE	06
RUSTIC AS		10	ANTIQUÉ STYLE	07
RUSTIC 3D		8	3D STYLE	08
RUSTIC		8	PROSTE BRZEGI	09
NAUTIC		5	VSTYLE lub <u>BOAT</u> STYLE	10
FUTUR		7	VSTYLE	11
ORIGIN		3	VSTYLE	12

Ponieważ właściwe wykończenie wieńczy dzieło, panele Senso oferują sześć wyjątkowych struktur powierzchni:


VSTYLE



4 fazowane brzegi, idealne do instalacji „na styk”.

V style podkreśla widoczny zarys deski.

BOAT STYLE



Łączenie w stylu „drewna statkowego” daje prawdziwie marynistyczny wygląd.

RELIEF TECHNO

Senso classic - wzory synchroniczne



Innowacyjne tłoczenie powierzchni, które perfekcyjnie naśladuje naturalną strukturę drewna (stoje, sęki). Nadaje wzorom realizm zapierający dech w piersiach.

Senso

SAMOPRZYLEPNE PANELE WINYLowe

PROSTE BRZEGI



4 proste brzegi tworzą idealnie równą powierzchnię.
Tłoczona struktura pięknie imituje prawdziwe drewno.

3D STYLE



**Rustykalne wykończenie wzbogacone o podwójnie
dobarwione brzegi, tworzące efekt 3D oraz 4 fazowane
krawędzie** podkreślają kształt deski.

ANTIQUÉ STYLE



**Wykończenie w postaci 4 nieregularnych
fazowanych brzegów** podkreśla kształt panela
oraz imituje wygląd używanego parkietu.

Gerflor[®]

Senso

CLASSIC

VSTYLE



NOYER NATUREL
3280 0018



MERBAU EXOTIC
3280 0019



OAK PINE
3280 0296



**RELIEF
TECHNO**



HONEY PINE
3280 0297



**RELIEF
TECHNO**

Gerflor

Senso

LAMELLE STRATIFIEE ANTICRACKINGEEL ■ 100% NATUURLIKE VRIJ-LAMMEL
BEPLAATSDE LAMMEL VRIJ-PLANK ■ LAMMELN MET STRUKTUREL AUTOCENTRE
LAMPEN MET VERSTERKTE RANDEN ■ 100% NIEUW VRIJ-LAMMELN
LAMPEN MET LAMMELN VAN VRIJ-AUTOCENTRE ■ PLAKTEERDE PANELS ANTICRACKINGEEL
EENKANTIG BEVOEGTEKANTEN BEVOEGT ■ SAMENSTELPANELEN MET LAMPEN

CLASSIC

10 jaar garantie
2,2 m²
12 mm



OLIVE MAPLE
3280 0299



BEECH HONEY
3280 0323



KINGDOM
3280 0412



LORD
3280 0413



Senso

RUSTIC AS

ANTIQUE
STYLE



MUSCADE
3325 0306



NOISETTE
3325 0311



PECAN
3325 0511



CACAO
3325 0307



TIMBER
3325 0414



Gerflor

Senso

LAME TRUSSÉ STRATÉGICAMENTE AUTOCHEVILLÉES ■ SOLI STABILIZZATE NEVEI CARINATI
 SELF-MONITORING LAMINATE TRUSS PLANKS ■ LAME TRUSSATE STRATEGICAMENTE AUTOCHEVILLATE
 LAMINATI TRUSSATI STRATEGICAMENTE AUTOCHEVILLATI ■ SELF-MONITORING TRUSS CARINATED
 LAMINATI TRUSSATI STRATEGICAMENTE AUTOCHEVILLATI ■ SELF-MONITORING TRUSS CARINATED
 БАКАЧАТА БРОЙТЕТЕ КАКАТА БИЧЕТОТ ■ САМОПРОЦЕПНИ ПАНЕЛИ ВИТЕЛОРЕ

RUSTIC

10mm

2,2m

**ANTIQUE
STYLE**



KOLA
3325 0309



PEANUT
3325 0269



CHESNUT
3325 0270



WALNUT
3325 0310



TEXAS
3325 0415




Senso

RUSTIC 3D

3D
STYLE



MUSCADE
3323 0352



PECAN
3323 0350



CACAO
3323 0351



KOLA
3323 0353



MACADAMIA
3323 0354



CANDLENUT
3323 0355



COCONUT
3323 0356



WHITE PECAN
3323 0394



Senso

RUSTIC

PROSTE
BRZEGI




MUSCADE
3327 0306



NOISETTE
3327 0311



KOLA
3327 0309



PECAN
3327 0511



CARGO DARK
3327 0271



CARGO LIGHT
3327 0272



WALNUT
3253 0310*



CAJOU
3327 0308



*pakowane po 4 x 1,5 m² = 6 m²

Senso

NAUTIC

BOAT
STYLE



VSTYLE



TECK BOAT
3326 0328



MALIBU
3326 0292



DURBAN
3326 0293

BOAT
STYLE


Gerflor

Senso

LAMEE VINILES COLOREDI ANTICOMBIUSTO ■ SELF-RESTORINGE STRUTTURALE
SELF-PROTECTING LAMINATE VINYL PLANK ■ LAMEE VINILICHE STRUTTURATE AUTOGUERISCE
LAMEE VINIL ESTRETICOMI AUTOGUERISCE ■ SELF-RESTORING VINYL LAMINATE VINYL
LAMEE VINIL COLOREDI ANTICOMBIUSTO ■ SELF-PROTECTING LAMINATE VINYL PLANK
LAMEE VINIL ESTRETICOMI ANTICOMBIUSTO ■ SELF-RESTORING VINYL LAMINATE VINYL PLANK

NAUTIC

10	CLASSIFICAZIONE ANTICOMBIUSTO
2	CLASSE DI RESISTENZA
2,2	RESISTENZA ALL'USURA
11	CLASSE ANTISCIVOLA



BIARRITZ
3326 0294



CERUSE BLANC
3326 0301

Senso

FUTUR


VSTYLE




WHITETECH
3285 0315



BLACKTECH
3285 0316



GREYTECH
3285 0317



GREYTECH LIGHT
3285 0275



Gerflor

Senso

LAME SOTTO STRATIPIRES ANTICAMBIOVELE ■ SOTTO LAMINE SENSILAMINATI
SULLACQUEDRI LAMINATI SOTTO PLANO ■ LAME SOTTO STRATIPIRES ANTICAMBIOVELE
LAME SOTTO STRATIPIRES ANTICAMBIOVELE ■ SOTTO LAMINE SOTTO PLANO
LAMINATI MULTICAMADA IN VETRO ANTICAMBIOVELE ■ TRATTEGGIATURA ANTISCIVOLA
TRATTEGGIATURA ANTISCIVOLA ANTICAMBIOVELE ■ ANTISCIVOLE PER PAVIMENTO

FUTUR

10 ANNI DI GARANZIA
 2,2 mm
 ANTISCIVOLA
 ANTICAMBIOVELE



FILAMENT
3285 0238



PLUMTECH
3285 0277



CHERRYTECH
3285 0278



Senso

ORIGIN

VSTYLE




BAMBOO LIGHT
3324 0314



BAMBOO DARK
3324 0267



EBONY
3324 0268



Senso

SAMOPRZYLEPNE PANELE WINYLOWE

● GERFLOR - KOMFORT I JAKOŚĆ



Szybka
instalacja



Wodoodporne



Łatwe
w utrzymaniu



Mocne



Ciche

Grubość	2 mm	Rozmiar	91,4 x 15,2 cm
Warstwa ścieralna	0,20 mm	Opakowanie	16 paneli = 2,2m² lub 11 paneli = 1,5m²*
Waga / m ²	3920 g/m²	Gwarancja	10 lat do użytku domowego

*Kolekcja Senso Rustic - wzór Walnut 310


● PODŁOGI DLA TWOJEGO DOMU I DLA TWOJEGO ZDROWIA

Senso jest produkowane z bezpiecznych dla zdrowia surowców (bez zawartości metali ciężkich, bez znanych plastyfikatorów mogących mieć szkodliwy wpływ na płodność, bez formaldehydów).


Po zainstalowaniu, panele i płytki Senso emitują śladowe ilości lotnych związków organicznych (V.O.C.)

Winył jest jednym z niewielu materiałów budowlanych, które mogą być w 100% poddane recyklingowi.


● INSTALACJA I KONSERWACJA



1. Potrzebny sprzęt:
linijka, nożyk i miarka



2. Układanie rozpocząć
od środka pokoju



3. Sprawdzić kierunek
układania na panelu



4. Usunąć papier
ochronny



5. Przykleić i docisnąć



6. Wyczyścić pozostałości
kleju na powierzchni

Senso

SAMOPRZYLEPNE PANELE WINYLOWE

● SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Aby instalacja była prawidłowa, podłoga musi być czysta, płaska, twarda, gładka i sucha. Należy dobrze pozamiatać, odkurzyć i wyczyścić podłogę. Jeżeli podłoga jest nierówna należy zastosować masę samopoziomującą a następnie Primer Gerflor.

Możliwa jest instalacja na ogrzewaniu podłogowym (max 28°C). Przy takiej instalacji należy wyłączyć ogrzewanie na 48 godzin przed i po instalacji.

WAŻNE: przed ułożeniem paneli należy je rozpakować i rozłożyć na 24 godziny w pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi powyżej 15°C. Sprawdzić, czy wszystkie panele są z tej samej partii produkcyjnej.

● RODZAJE PODŁOŻY

ZALECANE	Cement lub nierówne podłogę, płytki	muszą być wyrównane (wzmocnione włókniną w przypadku drewna) i pokryte środkiem Primer Gerflor
	Wykładziny dywanowe, wykładziny elastyczne	należy usunąć wykładziny dywanowe, podłogę musi być wyrównane i pokryte środkiem Primer Gerflor
NIEZALECANE	Ogrzewanie podłogowe: Ogrzewanie ($T > 28^{\circ}\text{C}$), system odwróconego ogrzewania (grzanie-chłodzenie), płyty OSB	
	Werandy: Duże okna widokowe, okna dachowe	
	Podkłady wyciszające do laminatów	

Szczegółowa instrukcja układania w każdym opakowaniu.



Kolekcja 2012

Odkryj
naszą
pełną ofertę
wykładzin
do użytku
domowego
na stronie
www.gerflor.pl

Kolory w niniejszej ulotce mogą różnić się od rzeczywistych.
Informacje zawarte w ulotce mogą ulec zmianie.



Gerflor Polska Sp. z o.o.

Biurowo:

ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań
tel. 61 823 34 01, fax 61 823 34 33

Magazyn:

ul. Stowackiego 5
62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel./fax 61 818 84 18

Dystrybutor:



Gerflor®